

REGIONE VENETO  
All'Azienda U.L.S.S. N. 20

Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
UOS Igiene Urbana Ambientale

Via S. D'Acquisto n. 7 37122 VERONA  
[prevenzione.ulss20.verona@pecveneto.it](mailto:prevenzione.ulss20.verona@pecveneto.it)

**OGGETTO:**

INTERVENTO ASSOGETTATO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI

( barrare una casella)

ai sensi degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;  
intervento che comporta valutazioni tecnico - discrezionali riportate nell'allegata relazione;

di consulenza generica;  
intervento che comporta valutazioni di fattibilità dell'intervento;

Nel Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**Richiedente**

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ Residente in \_\_\_\_\_  
Cognome Nome

C.A.P. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Nella qualità di titolare/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

Con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

CHIEDE IL PARERE DI CUI ALL'OGGETTO

Nomina quale incaricato a trattare la pratica e a ritirare il parere, il progettista o suo delegato:

Cognome Nome \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Barrare i documenti presentati, scaricabili dal sito <http://prevenzione.ulss20.verona.it/modulistica.html>

## DOCUMENTAZIONE GENERALE PER QUALSIASI INTERVENTO

OBBLIGATORIA

- n. 2 copie di progetto con inquadramento planimetrico in scala adeguata (raggio di almeno 500 mt.), comprendenti la situazione di fatto; (n. 1 copia nel caso di esclusivo uso abitativo)
- n. 2 copie relazione tecnica;
- In caso di variante citare riferimento al parere precedentemente ottenuto oppure allegare copia del parere stesso.

## DOCUMENTAZIONE SPECIFICA IN BASE ALLA DOMANDA

### INSEDIAMENTI COMMERCIALI, DIREZIONALI, SANITARI-SOCIALI, SCOLASTICI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, AGRICOLI:

IN BASE ALLA DOMANDA

- n. 2 copie Scheda Informativa Semplificata.

### Ulteriore documentazione specifica per ALLEVAMENTI ZOOTECNICI O CONCIMAIE:

- n. 2 copie del Questionario per Insedimenti Zootecnici.
- relazione tecnico agronomica
- copia dell'eventuale parere dell'Ispettorato Regionale per l'agricoltura

### Ulteriore documentazione specifica per

### STRUTTURE SANITARIE, SOCIO- SANITARIE E SOCIALI:

- n. 2 copie di relazione tecnica riportante dettagliatamente il tipo di struttura ai sensi della L.R. 22/2002, del Manuale di attuazione e della relativa classificazione delle strutture (classe, codice, ambito, tipologia).

\*\*\*

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 445/2000)

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di progettista dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere, che l'edificio oggetto di parere preventivo di cui alla presente richiesta, rispetta le distanze:

- dagli insediamenti zootecnici intensivi previste dall'art. 50, lettera d) della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e dalla DGR n. 3178 dell'8/10/2004;
- dalle strutture agricole produttive previste dai regolamenti locali;
- dagli elettrodotti (linee elettriche, sottostazioni, cabine di trasformazione) previste dalla seguente normativa statale: DM 16/01/1991; DPCM 8/07/2003;
- dalle ulteriori fasce di rispetto. (Cimiteriale, da Pozzi di approvvigionamento idrico pubblico, da ferrovie).

(firma per esteso del dichiarante)

Allegato: copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

## CALCOLO DELLA TARIFFA DOVUTA

secondo tariffario regionale approvato con Delibera Giunta Regionale n. 2714 del 29/12/2014 s.m.i.:

ai sensi degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 380/2001 per le valutazioni tecnico - discrezionali

L'importo da versare è di € **74.00**

sulla base della complessità dell'intervento, potrà essere richiesta un'integrazione fino ad un massimo complessivo di 400 euro.

di consulenza generica,

L'importo da versare è di € **74.00 + I.V.A. al 22% sul totale (€ 90.28).**

Sulla base della complessità dell'intervento, potrà essere richiesta un'integrazione fino ad un massimo complessivo di € 300.

L'eventuale sopralluogo comporta un versamento suppletivo

€ 20,00 per spese di trasferta cui vanno sommati

€ 25,00 per sopralluogo conoscitivo (per ogni frazione di ora di 30 minuti, massimo complessivo giornaliero per singolo sopralluogo € 200,00).

\*\*\*

### **Procedura d'urgenza:**

è possibile chiedere la procedura d'urgenza a seguito di una importante motivazione autocertificata. **La richiesta sarà valutata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa** tenendo presente le esigenze di servizio e nel rispetto del buon andamento dell'attività amministrativa. In caso di accoglimento della richiesta è prevista una maggiorazione della tariffa del 30%.

### **Pagamento:**

andrà effettuato con bollettino sul C.C.P: n. 12239372 intestato a: Azienda U.L.S.S. 20 – VERONA – Servizio Tesoreria - Via Valverde 42 - 37122 VERONA.

**N.B.** Sul bollettino di c.c.p. dovranno essere indicate chiaramente le generalità ed il recapito della persona o della ditta cui intestare la relativa fattura. Nella causale di versamento deve inoltre comparire la dizione:

- "Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Codice prestazione 573 – Prestazione **esclusa** dall'I.V.A." qualora si tratti di richiesta parere ai sensi degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- "Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Codice prestazione 573 – Prestazione **inclusa** I.V.A." qualora si tratti di richiesta di consulenza generica.

### **Ritiro del parere:**

la persona delegata a trattare la pratica sarà informata tramite posta elettronica dall'Ulss dell'avvenuta definizione del parere e dovrà presentarsi per il ritiro munita di marca da bollo.



# AZIENDA ULSS 20 VERONA

**D**IPARTIMENTO DI **P**REVENZIONE

<http://prevenzione.ulss20.verona.it>

**S**ERVIZIO **I**GIENE E **S**ANITÀ **P**UBBLICA

Sede di Verona: Via Salvo D'Acquisto n. 7 – 37122 – Tel. 0458075911 - Fax 045-8075003

## **SCHEDA INFORMATIVA SEMPLIFICATA**

Scheda Informativa da allegare alle istanze di  
Parere Igienico-sanitario per gli insediamenti  
commerciali, direzionali, artigianali  
industriali, agricoli.

(istruttorie edilizie DPR 380/2001)  
per il Servizio Igiene e Sanità Pubblica

**EDIFICIO SITO NEL COMUNE DI**

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

**1 RICHIEDENTE IL PARERE IGIENICO-SANITARIO**

Ditta / Sig. \_\_\_\_\_

**2 EDIFICIO UTILIZZATO DA:** (indicare "non conosciuto" se non si conosce il futuro utilizzatore) Ditta /

Sig. \_\_\_\_\_

**3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI MATERIALI UTILIZZATI E/O STOCCATI** (indicare "non conosciuta" se non si conosce il futuro utilizzatore)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4 NUMERO PRESUNTO DEGLI ADDETTI E LORO COLLOCAZIONE** (ad esempio uffici, laboratorio ecc.) (Se non conosciuto indicare "da destinarsi")

\_\_\_\_\_ Maschi \_\_\_\_\_ Femmine \_\_\_\_\_ Totale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Maschi \_\_\_\_\_ Femmine \_\_\_\_\_ Totale \_\_\_\_\_

**5 SERVIZI IGIENICI**

**maschi:** n. WC \_\_\_\_\_ n. docce \_\_\_\_\_ n. lavabi \_\_\_\_\_ n. spogliatoi \_\_\_\_\_  
**femmine:** n. WC \_\_\_\_\_ n. docce \_\_\_\_\_ n. lavabi \_\_\_\_\_ n. spogliatoi \_\_\_\_\_  
Servizi riscaldati Sì  No  Acqua calda lavabi Sì  No  Acqua calda docce Sì  No

**6 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**

Da acquedotto pubblico Sì  No   
Da pozzo privato Sì  No

**7 SMALTIMENTO REFLUI**

Allacciato a rete pubblica Sì  No   
Impianto fognario statico Sì  No

**8 DESTINAZIONE URBANISTICA**

\_\_\_\_\_

**9 PARAMETRI STRUTTURALI**

| Utilizzo (*) | Superficie Mq. | Altezza Mt. | Superficie illuminante Mq. (**) |          | Rapporto illuminante | Superficie aerante Mq. (**) |          | Rapporto aerante | Aer. Artific. SI/NO |
|--------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|----------|------------------|---------------------|
|              |                |             | A tetto                         | A parete |                      | A tetto                     | A parete |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |
|              |                |             |                                 |          |                      |                             |          |                  |                     |

(\*) UTILIZZO (Laboratorio Ufficio, Negozio, Deposito Presidiato, Deposito non presidiato, spogliatoio, wc, ecc )  
 (\*\*) SUPERFICIE ILLUMINANTE/AERANTE (In merito ai criteri da utilizzare per i conteggi, i riferimenti normativi per le nuove realizzazioni sono la Circ. Reg. 13/97 e i Regolamenti Comunali)

- 10 **TRATTASI DI ATTIVITÀ INSALUBRE AI SENSI DEL D.M. 05/09/1994** Si  No
- 11 **PREVENZIONE INCENDI : DPR 151/11 – ATTIVITÀ IN CATEGORIA** A  B  C
- 12 **GAS TOSSICI RD 09/01/1927 n. 147 e successive modificazioni** Si  No
- 13 **ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DLGS 17/08/1999 n. 334 e successive modificazioni** Si  No

Per quanto riguarda ogni valutazione relativa agli aspetti di igiene e prevenzione degli ambienti di lavoro si rimanda all'applicazione dell'art. 67 DLgs. 81/08. In particolare si ricorda che prima di iniziare l'attività produttiva o in presenza di sostanziali modifiche alle linee produttive, il datore di lavoro è tenuto all'obbligo della notifica secondo la modulistica e le modalità previste dal citato decreto, consultabili nello spazio SPISAL sul sito <http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html>

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Regione Veneto

## AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Ufficio Igiene Urbana e Ambientale  
Via Salvo D'Acquisto n. 7 - 37122 Verona  
Tel. 045 807 50 48 – dip.prevenzione@ulss20.verona.it

---

Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 23/04/2004, N. 11  
DGR n. 3178 del 08/10/2004 - DGR n. 856 del 15/05/2012

# SCHEDA

## INSEDIAMENTI

### ZOOTECNICI

**(da presentare in duplice copia, compilato in ogni sua parte)**

Azienda: .....

Via/località: ..... Comune: .....

Fabbricati zootecnici: Esistenti n° ..... Di progetto n° .....

Lavoratori addetti: Titolari n° ..... Soci n° ..... Dipendenti n° .....

# Situazione Ante - Intervento

| Animali allevati | Peso vivo medio allevato | N° capi allevabili | Identificazione Fabbricato (Es: A, B, C) |
|------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Bovini           | .....                    | .....              | .....                                    |
| Suini            | .....                    | .....              | .....                                    |
| Ovicaprini       | .....                    | .....              | .....                                    |
| Equini           | .....                    | .....              | .....                                    |
| Avicoli          | .....                    | .....              | .....                                    |
| Conigli          | .....                    | .....              | .....                                    |
| Altro            | .....                    | .....              | .....                                    |

## Classificazione allevamento e distanze

1) Il centro zootecnico è classificato come struttura:

- Agricolo-produttiva                       Zootecnico-intensiva

2) È di classe:       1                       2                       3

3) Con punti: ..... Il punteggio indicato è stato determinato come segue:

a) Punti .....

per tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia in quanto trattasi di:

b) Punti .....

per sistema di ventilazione dovuto a:

c) Punti .....

per sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni in quanto trattasi di:



# Situazione Post - Intervento

| Animali allevati | Peso vivo medio allevato | N° capi allevabili | Identificazione Fabbricato (Es: A, B, C) |
|------------------|--------------------------|--------------------|--|
| Bovini           | .....                    | .....              | .....                                    |
| Suini            | .....                    | .....              | .....                                    |
| Ovicaprini       | .....                    | .....              | .....                                    |
| Equini           | .....                    | .....              | .....                                    |
| Avicoli          | .....                    | .....              | .....                                    |
| Conigli          | .....                    | .....              | .....                                    |
| Altro            | .....                    | .....              | .....                                    |

## Classificazione allevamento e distanze

1) Il centro zootecnico è classificato come struttura:

- Agricolo-produttiva                       Zootecnico-intensiva

2) È di classe:       1                       2                       3

3) Con punti: ..... Il punteggio indicato è stato determinato come segue:

a) Punti .....

per tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia in quanto trattasi di:

b) Punti .....

per sistema di ventilazione dovuto a:

c) Punti .....

per sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni in quanto trattasi di:

### Distanza in metri tra insediamento e altri insediamenti avicoli - suinicoli

|              | Reg.edilizio e PI | Da DGR 856/2012 | Effettive |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Stabulazione | _____             | _____           | _____     |
| Concimaia    | _____             | _____           | _____     |

### Distanza in metri tra insediamento e confine di proprietà

|              | Reg.edilizio e PI | Da DGR 856/2012 | Effettive |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Stabulazione | _____             | _____           | _____     |
| Concimaia    | _____             | _____           | _____     |

### Distanza in metri dai limiti della zona agricola

|              | Reg.edilizio e PI | Da DGR 856/2012 | Effettive |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Stabulazione | _____             | _____           | _____     |
| Concimaia    | _____             | _____           | _____     |

### Distanza in metri tra insediamento e residenze civili sparse

|              | Reg.edilizio e PI | Da DGR 856/2012 | Effettive |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Stabulazione | _____             | _____           | _____     |
| Concimaia    | _____             | _____           | _____     |

### Distanza in metri tra insediamento e residenze civili concentrate (centri abitati)

|              | Reg.edilizio e PI | Da DGR 856/2012 | Effettive |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| Stabulazione | _____             | _____           | _____     |
| Concimaia    | _____             | _____           | _____     |

Sono consapevole che eventuali variazioni del numero e della specie degli animali allevati e delle caratteristiche strutturali dell'allevamento sopra riportate possono comportare una diversa classificazione dell'allevamento e di conseguenza la variazione delle distanze necessarie.

Data \_\_\_\_\_

**Il progettista**

**Il committente**

**Nota bene:**

al presente questionario deve essere allegato:

1) una planimetria aggiornata, almeno in scala 1/5000, in duplice copia, con relativa legenda di zonizzazione, sulla quale devono essere indicati:

- L'ubicazione dell'insediamento zootecnico e i suoi annessi;
- Le distanze dell'insediamento zootecnico da altri allevamenti zootecnici (suini e avicoli), da edifici abitativi facenti parte dell'azienda, da confini di proprietà, dai limiti della zona agricola, da residenze civili sparse e da residenze civili concentrate (nuclei ISTAT)
- L'ubicazione di pozzi d'approvvigionamento idrico e/o sorgenti d'acqua, corpi idrici e loro distanza
- Direzione dei venti dominanti
- Relazione agronomica comprensiva di tutti gli elementi previsti dalla DGR 856/2012.